



CURVAS DEL TIMPANOGRAMA



Unidad de Audiología. Servicio de Otorrinolaringología
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA


TIPO A




- Volumen: 0.9-2.0 cm³
- Pico de compliancia: 0.2-1.5 ml
- Presión del oído medio: De -100 a +50 daPa



- Pico de compliancia: 0.2-0.7 ml



Condiciones normales



Efusión del oído medio, fijación oscicular, tumor del oído medio



TIPO AS

- Volumen: 0.9-2.0 cm³
- Pico de compliancia muy reducido (<0,2 ml)
- Presión del oído medio: De -100 a +50 daPa




TIPO AD

- Volumen: 0.9-2.0 cm³
- Pico de compliancia extremadamente alto (>1.5 ml)
- Presión del oído medio: De -100 a +50 daPa



Desarticulación oscicular, membrana fina del tímpano



Tímpano perforado, buen funcionamiento de la trompa de Eustaquio


TIPO B

- Volumen: anormal (depende de la edad)
- Pico de compliancia y presión no detectable



TIPO C

- Volumen: 0.9-2.0 cm³
- Pico de compliancia agudo reducido
- Presión del pico anormalmente negativa



Tímpano retraído por efusión del oído medio, u otras causas