


VIA CLÍNICA DEL IMPLANTE COCLEAR



PROGRAMA DE IMPLANTES COCLEARES

- EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
 - ORL
 - AUDIÓLOGO y/o AUDIOPROTESISTA
 - PSICOLOGO y/o PSIQUIATRA
 - LOGOPEDA y/o REHABILITADOR
 - OTONEURORADIÓLOGO
 - UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO
- CORRECTA SELECCIÓN DEL CANDIDATO
- CIRUGÍA
- PROGRAMACIÓN
- REHABILITACIÓN
- MANTENIMIENTO TÉCNICO DE LOS DISPOSITIVOS

FLUJO DE PACIENTES

- SOLICITUD DE ASISTENCIA SANITARIA

- DOCUMENTACIÓN ANEXA:

- Informe clínico completo
- Pruebas complementarias:

Niños:

- Otoemisiones acústicas
- PEATC
- Timpanograma
- Audiograma tonal (Peep-show)
- Reflejos estapediales

Adultos:

- Timpanograma
- Audiograma tonal
- PEATC
- Reflejos estapediales

- INFORMACIÓN AL PACIENTE

- GESTIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DESDE ORIGEN

- CITACIÓN por DIRAYA en consulta específica de selección de candidatos pre-implante (miércoles o jueves en el Policlínico)

VIA CLÍNICA DE IMPLANTE COCLEAR

• PASO 1: CONSULTA DE IMPLANTE COCLEAR

- Historia clínica
- Exploración otomicroscópica
- Pruebas audiométricas (consulta de Audiología, si no se aportan en la documentación anexa)
 - Audiometría tonal (sin audífonos/con audífonos)
 - Timpanograma. Reflejos estapediales
 - PEATC
 - Audiometría verbal
- SI NO HAY CRITERIOS CLÍNICOS Y/O AUDIOLÓGICOS:
 - Citar en consulta de Otología
 - Derivar a su Hospital de referencia
- SI HAY CRITERIOS DUDOSOS:
 - Sesión clínica del equipo multidisciplinar
- SI HAY CRITERIOS CLÍNICOS Y AUDIOLÓGICOS:
 - Solicitar TAC multicorte de oídos y RMN de poros acústicos
 - Archivar la historia en el registro de implantes cocleares
 - Citar por DIRAYA para recoger los resultados

VIA CLÍNICA DE IMPLANTE COCLEAR

• PASO 2: CONSULTA DE IMPLANTE COCLEAR

- Recoger los resultados del TAC de oídos y la RMN de poros acústicos
- SI NO HAY CRITERIOS :
 - Citar en consulta de Otología
 - Derivar a su Hospital de referencia
- SI HAY CRITERIOS DUDOSOS :
 - Sesión clínica del equipo multidisciplinar
- SI HAY CRITERIOS AUDIOLOGICOS Y RADIOLÓGICOS DE IMPLANTE COCLEAR:
 - Interconsulta a Rehabilitación y a Psicología
 - Citación en DIRAYA para recoger los resultados

VIA CLÍNICA DE IMPLANTE COCLEAR

- **PASO 3:**
- **CONSULTA DE REHABILITACIÓN**
 - **TEST LOGOPÉDICOS:**
 - Capacidad de reconocimiento, comprensión y expresión de sonidos, palabras y frases
 - Extensión del léxico y de las estructuras morfosintácticas
 - Disposición para el trabajo y el aprendizaje cotidiano
- **CONSULTA DE PSICOLOGÍA**
 - **TEST PSICOLÓGICOS:**
 - Exploración del nivel intelectual (test de inteligencia)
 - Evaluación de posibles alteraciones neuropsicológicas (área del lenguaje)

VIA CLÍNICA DE IMPLANTE COCLEAR

• PASO 4: CONSULTA DE IMPLANTE COCLEAR

Valorar resultados de rehabilitación-psicología:

– SI NO HAY CRITERIOS:

- Citar en consulta de otología
- Derivar a su Hospital de Referencia

– SI HAY CRITERIOS DUDOSOS:

- Presentar en sesión clínica del equipo multidisciplinar

– SI HAY CRITERIOS DE IMPLANTE COCLEAR:

- Información detallada del procedimiento, principales riesgos quirúrgicos, definir expectativas del paciente, consentimiento informado
- Inclusión en RDQ
- Interconsulta a medicina preventiva para la vacunación intrahospitalaria antineumocócica (VNP23) y antimeningocócica conjugada (A+C). En niños recomendar la vacunación con Prevenar®

VIA CLÍNICA DE IMPLANTE COCLEAR

PASO 5: CIRUGÍA

DÍA 1: CIRUGÍA PROGRAMADA

- Ingreso la tarde previa si es de fuera de Sevilla, ingreso el mismo día los domiciliados en Sevilla
- Dieta absoluta desde las 00.00 h
- Rasurado en quirófano (enfermería)
- Colocación del estimulador del nervio facial
- Cirugía
- Telemetría de respuesta neural intraquirófano
- Vendaje compresivo
- Cobertura antibiótica (ceftriaxona IV)
- Cobertura analgésica y antiinflamatoria IV

VIA CLÍNICA DE IMPLANTE COCLEAR

DÍA 2: PRIMER DÍA POSTOPERATORIO

- Mantener el vendaje compresivo
- Retirar la sueroterapia y la vía periférica
- Mantener la cobertura antibiótica por vía oral (cefuroxima) +/- analgésicos y antiinflamatorios
- Rx en proyección de Stenvers (programada con Radiología)
- Retirada del vendaje compresivo
- Cura con clorhexidina y colocación de apósito local,
- Alta médica en ausencia de complicaciones
- Se adjunta cita en consultas externas de otología junto al informe de alta hospitalaria
- Elaboración de las recetas médicas: cobertura antibiótica y analgésicos (cefuroxima oral durante 7 días)

VIA CLÍNICA DE IMPLANTE COCLEAR

- **PASO 6: CONSULTA DE OTOLOGÍA**
 - 1ª Revisión postquirúrgica: 10 días postcirugía
- **PASO 7: PROGRAMACIÓN DEL IMPLANTE**
 - Adaptación de los dispositivos externos
 - Primera programación del implante coclear: 30 días postcirugía
 - Programación de la rehabilitación
- **PASO 8: REHABILITACIÓN Y LOGOPEDIA**
 - Sesiones de logopedia: 3 horas semanales el primer mes
- **REVISIONES PERIÓDICAS EN LA CONSULTA DE IMPLANTES COCLEARES**